

## Kleine Nachlese zu den „Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs“

Von WALTER PLIENINGER, Nordheim

### EINLEITUNG

Nach dem Abschluß von floristischen Kartierungen ergeben sich entweder durch systematische Nachsuche oder zufällige Funde häufig diverse Ergänzungen.

Vom Verfasser wurden solche Funde seit dem Erscheinen der letzten Bände der „Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs“ mehr oder weniger systematisch „gehörtet“. Um die Fundmeldungen nicht völlig veralten zu lassen wurde schließlich diese Veröffentlichung in Angriff genommen. Dabei wurden bewußt Funde aus besonders kritischen Gattungen, Artengruppen und Arten ausgeklammert, ebenso Einzelfunde von weit verbreiteten Arten, so daß die Schwerpunkte dieser „Nachlese“ auf weiteren Nachweisen von insgesamt in Baden-Württemberg seltenen Arten und auf weiteren Funden an regionalen Arealrändern liegen. Grundsätzlich werden nur Funde aus Meßtischblattquadranten angegeben, in denen die entsprechende Sippe nach 1970 noch nicht nachgewiesen wurde, ausnahmsweise auch Wiederbestätigungen, wenn sie im selben Quadrant ausdrücklich als erloschen galt.

Genannt sind für jeden Fund Meßtischblatt und Viertelquadrant (1/16 Meßtischblatt) sowie der Fundort (Ortsname und Lokalität), Fundzeitpunkt (zumindest das Jahr) sowie die Art des Nachweises. Hierbei bedeuten: [H]: Herbarbeleg, [B]: Beobachtung, [F]: Fotografie.

Die Reihenfolge der Arten richtet sich nach Sebold, Seybold & Philippi (1990, 1992 . . .), auf Autorennamen wurde bei den bereits dort angegebenen Arten verzichtet, nicht aber bei den dort fehlenden Arten. Zur besseren Übersicht sind die Bände und die Namen der Familien aufgeführt, die einzelnen Fundorte sind numerisch aufsteigend nach Meßtischblättern und Viertelquadranten geordnet.

### Band 1

Aspidiaceae

*Dryopteris affinis*

6820/23 S Kirchhausen, „Taschenwald“, an Waldweg ca. 200m E Feuchtgebiet; 1997; [H].

6822/43 SE Eichelberg, Ostteil „Klank“, an Waldweg, 27.7.1997, [H]

6923/11 NE Finsterrot, SE-Ufer „Neuer See“, Außenseite Damm Rand Fi-Forst, 22.10.1995, [H].

Ranunculaceae

*Ranunculus sardous*

6720/24 N Offenau, „Rosenberg“, in Weinberg, 18.6.1997, [H].

6721/13 E Offenau, „Eichwaldäcker“, Ostteil Mitte auf Ackerbrache, 3.6.1997, [H].

*Myosurus minimus*

6721/34 N Neckarsulm, „Platten“, S Attichsbach, auf Rhabarber-Acker, 1.5.2001, [H]

6721/13 E Offenau, „Eichwaldäcker“, Ostteil Mitte auf Ackerbrache, sehr zahlreich; 1997; [B].

6721/31 E Offenau, Zuckerfabrik, an Erdweg oberhalb Weinberglage; 1997; [B].

6919/22 S Kleingartach, „Kirschenwäldle“, in Christbaumkultur; 2000; [B].

Papaveraceae

*Corydalis ochroleuca* (= *Pseudofumaria alba* (Mill.) Lidén)

6919/11 Güglingen, S ev. Kirche, an Bauruine in Spalierlage, 7.11.2004, [H]

*Arenaria leptoclados*

6819/41 SE Eppingen, W-Teil „Langenberg“ in Kleeacker; 17.9.1996; [H].

6820/33 N Haberschlacht, S-Rand „Strittwald“, an Feldweg; 23.7.2000; [H].

6820/43 Nordheim-Nordhausen, Fliederstr. 15, Pflasterfuge vor Haus; 8.11.2002; [H].

6920/23 SE Meimsheim, Waldrand S „Röm. Niederlassung“, 21.7.1996; [H].

6921/12 W Untergruppenbach, „Kapfenhart“, Rand Weinbergweg, zw. Bordsteinen, 26.8.2001, [H].

7019/12 S Schützingen, E „Neue Weinberge“, Weg W-Rand Freifläche, zahlreich, 24.10.2004, [H].

7911/41 Breisach, Bahnhof, 19.5.1992; [H].

7912/43 E Opfingen, SW-Ecke großer Baggersee, Kieswerk, 16.9.1991; [H].

7912/44 Freiburg-Lehen, S-Rand „Lehener Berge“, in Weinberg, 13.11.1990, [H].

Amaranthaceae

*Amaranthus viridis*

6821/32 Heilbronn, Deutschhof, Rückseite Stadtbücherei an Hauswand, 10.6.1998, [H], conf. G. Hügin; Vorkommen inzwischen erloschen.

## Band 2

Malvaceae

*Abutilon theophrasti*

6819/24 N Gemmingen, E-Rand „Heiligenberg“, auf Rübenacker; 1996; [B]

6820/43 W Nordheim, „Eisenhut“, Zuckerrübenacker N Streuobstgebiet; 1998; [B].

6820/12 N Massenbachhausen, N „Leutersteiner Höfe“, Zuckerrübenacker direkt E des letzten nach N verlaufenden Feldweg auf der TK, 2 Ex.; 6.8.2000; [B]

6821/13 Heilbronn-Böckingen, N Krankenhaus „Gesundbrunnen“, Zuckerrübenacker direkt W Parkhaus, > 50 Ex.; 10.8.2003; [B].

6920/14 E Botenheim, N „Unholdenbaum“, Rübenacker direkt N K 2070, wenige Ex.; 2006; [B].

Diese Sippe wird offensichtlich immer wieder mit Saatgut (vorzugsweise von Zuckerrüben) eingeschleppt, auf Einbürgerungstendenzen sollte geachtet werden.

Cruciferae

*Arabis procurrens* Waldst. & Kit.

6820/43 NW Nordheim, „Schächerhausen“, in begrüntem Weinberg; 14.4.1998; [H]. det. O. Sebald, inzwischen nach Neuanlage Weinberg wieder verschwunden.

Die Art wird gelegentlich als Zierpflanze kultiviert.

*Draba muralis*

6920/11 E Haberschlacht, „Tal“, zwischen den beiden Teichen, frische, lückige Glatthaferwiese E TP 216.2, zahlreich, 5.6.2006, [H].

*Hirschfeldia incana*

6821/32 Heilbronn, Innenstadt, Deutschhof, N-Seite Stadtbücherei, zwischen Pflastersteinen 3 Exemplare, 21.7.1998; [H], conf. O. Sebald; Vorkommen inzwischen erloschen.

**Band 3**

## Rosaceae

*Geum x intermedium* Ehrh. (= *Geum rivale* x *urbanum*)

6721/31 E Bad Wimpfen, W „Altenberg“, im Tal der Mersch, vereinzelt zwischen *Geum rivale* am Bachufer und *Geum urbanum* in den angrenzenden, aufgelassenen Streuobstwiesen; 22.5.1997, [H].

*Potentilla norvegica*

6821/43 SE Heilbronn, „Hintersberg“, an feuchtem Waldweg spärlich; 1996; [B].

6922/12 NW Stocksberg, Nordteil „Kriechenebene“, in Steinbruch an Wegrand ein Exemplar; 1994, seither nicht mehr beobachtet; [B].

## Fabaceae

*Astragalus cicer*

6721/12 (14?) S Höchstberg, S-Teil „Ilgenberg“, an Weinbergweg, wenige Ex.; 1997; [B].

6721/31 S Offenau, S Zuckerfabrik N-Seite B 27, 20.8.1997, [H]; auch in den folgenden Jahren noch vorhanden.

6820/31 W Schwaigern, E „Hagenbuch“, S-Seite der B 293 in gepflanzter Feldhecke, 7.7.1995, [H]; Vorkommen offensichtlich stabil. Zweites Vorkommen dieser Art im selben Quadranten, das schon länger bekannte Vorkommen NE Neipperg zumindest 2004 noch vorhanden.

*Galega officinalis*

6720/21 E Hüffenhardt, W-Teil „Seerain“, an Weg direkt N der L 529, an Leitungstrasse, kleine Population; 1997/98; [B].

6820/43 NW Nordheim, in gestörter Feuchtwiese (*Carex disticha*-Bestand); 1989–1992, seither erloschen; [B].

*Vicia grandiflora*

6222/21 NE Mondfeld, „Breitgewann“, SW Baggersee, auf Acker nahe Ortsrand, 20.7.1997, [H].

*Vicia pannonica*

6820/33 NW Haberschlacht, „Zollstock“, an unbefestigten Feldwegen im Südteil, 9.5.1999, [H]; auch in den folgenden Jahren noch beobachtet.

6917/24 W Gondelsheim, „Klettenhölde“, N-Seite der K3501, zahlreich, 16.5.1998, [H].

6820/43 NW Nordheim, S „Fallriegel“, SW-Rand der Weinbergslage „Rot“, wenig E kl. Rückhaltebecken, in Weinberg, ob mit Saatgut zur Gründüngung eingeschleppt?, 15.5.2006, [H].

*Vicia dalmatica*

6820/33 N Neipperg, E-Rand „Schimmelsberg“, Streuobstwiese am Waldrand (Einbuchtung), 26.5.1999, [H], auch danach noch beobachtet.

*Vicia tenuifolia*

6920/12 S Dürrenzimmern, „Hau“, E-Seite der K 2073, kleiner Bestand, 24.5.1999, [H]; bis 2006 beobachtet.

*Vicia lutea*

6820/31 S Stetten a.H., N-Rand „Gehr“, s-exp. Böschung der L 1107 N Rückhaltebecken, 31.5.1999; [H]; bis 2006 beobachtet, aber Populationsgröße durch Überwachsen zurückgehend.

**Band 4**

## Haloragaceae

*Myriophyllum heterophyllum* Michx.

7019/24 NW Kleinglattbach, „Viehweg“, in Teich, 26.9.1999–2004, [H], conf. W. Wimmer; 2006 vergeblich gesucht.

## Lythraceae

*Lythrum hyssopifolia*

6720/42 W Wimpfen a. Berg, N der L 530, etwa 0,5 km W Ortsrand, auf unbestigtem Feldweg/Ackerrand, wenige Pflanzen; 1997; [B].

6721/13 W Offenau, „Eichwaldäcker“ an zwei Stellen jeweils wenige Ex. auf Äckern; 1997; [B].

6721/32 N Kochendorf, zwischen Kocher und Kanal, ca. 200m W der Teiche, an Ackerrand an Weidengebüsch; 1997; [B].

## Onagraceae

*Epilobium collinum*

6621/34 SW Bernbrunn, E „Schlauch“, bodensaurer Eichenwald Westrand Erddeponie, 4.7.1997; [H].

7020/24 E Bietigheim, SW-Rand „Forst“, an Bahntrasse bei km 25,4, 5.9.1999; [H].

7220/24 Stuttgart-Heslach, Autenriethweg, in terrassiertem Garten, 30.8.2006; [H].

*Epilobium lanceolatum*

6621/34 gleiche Fundstelle wie bei *E. collinum*

6721/11 E Gundelsheim, „Wolkenstein“, Waldsaum an Abbruchkante Schilfsandstein; 1997; [B].

## Euphorbiaceae

*Chamaesyce prostrata*

6920/12 Dürrenzimmern, W-Rand alter Ortskern, „Alter Brackenheim Weg“, in Blumentopf vor Haus neben Werkstatt, 16.8.2004, [H].

„/“ Brackenheim, SW-Teil, NE-Rand Gelände der „Baywa“, Mauerfuß, 6.7.2006, [H].

## Umbelliferae

*Angelica archangelica*

6921/13 SE Lauffen, Neckarufer im „Immerten“, wenige Ex.; [B]. 1995.

**Band 5**

## Solanaceae

*Nicandra physalodes*

6721/11 E Gundelsheim, S „Schützengarten“, Maisacker, zahlreich, 11.9.1998, [H]

## Convolvulaceae

*Cuscuta campestris*

6820/34 NE Neipperg, Wildacker S der K 2077, 28.8.1993, [H]

6820/43 W Nordheim, Kleingartengebiet am westlichen Ortsrand, Garten am Katzenbach, auf *Daucus carota*, 31.7.1992, [H].

6920/13 NW Cleeborn, „Hälde“, in *Trifolium resupinatum*-Acker nahe Fürtlesbach, 28.8.1993, [H].

## Boraginaceae

*Myosotis ramosissima*

6720/24 S Gundelsheim, W „Rosenberg“, Ostseite der B 27, 21.5.1998, [H].

6720/44 SW Bad Wimpfen, „Biberacher Schänzle“, Magerrasen an Hangkante oberhalb „Michelbach“, 7.5.1997, [H].

6721/13 W Obergriesheim, S-Spitze „Obergriesheimer Berg“, in magerer Glatthaferwiese; 1997; [B].

6721/31 N Bad Wimpfen, N des Neckars, bei Haltebucht an der W-Seite der L 1100, 30.4.2006, [H].

6819/43 NW Kleingartach „Holzbrunnen“ in rudimentärem Silikatmagerrasen, 1996; [B].

6819/44 E Niederhofen, W „Hölzert“ in Salbei-Glatthaferwiese(!), zahlreich; 1996; [B].

6820/33 NW Haberschlacht, „Deutschherrenfeld“, 9.5.1999, [H].

6918/42 E Hohenklingen, W „Scheithau“, magere Wiese E der K 4517, 1.5.1998, [H].

6919/42 N Ochsenbach, „Eichwald“, Magerrasen Mitte Westrand „Rodungshalbinsel“, 18.7.1994, [H].

6920/32 E Cleeborn, „Ochsenklinge“, NW-Rand Parkplatz Naturfreundehaus, 21.4.2002, [H].

6921/22 NE Happenbach, S „Fuchsenhöhle“, am nach E verlaufenden Weg nach ca. 80 m, 24.5.2005, [H].

7020/31 Oberriexingen, W-Teil „Reichertsbrunnen“, W „Seehof“ an Wegböschung, 13.6.1993, [H].

*Myosotis discolor*

6819/43 NW Kleingartach „Holzbrunnen“ in rudimentärem Silikatmagerrasen, 1996; [B].

6819/44 E Niederhofen, W „Hölzert“ in Salbei-Glatthaferwiese(!), zahlreich; 1996; [B], 2006 nur noch spärlich

6919/14 S Leonbronn, S „Emetsklinge“ Nordrand große Waldwiese, mit *Hieracium lactucella*; 7.5.2000; [B].

6919/42 S Leonbronn, zwischen „Egarten“ und „Schlattwald“, auf Waldwiese; 2000; [B]

7020/31 N Oberriexingen, NW-Teil „Wolfställen“, Silikat-Magerrasen, 24.5.1998; [H].

7912/23 W March-Buchheim, „Michelsmatten“, in lückiger Lolium-Einsaat, 5.6.1993, [H].

Labiatae

*Leonurus cardiaca* ssp. *villosus*

6819/14 S Adelshofen, S-Teil „Risselberg“, in Gehölzsaum zahlreich, wahrscheinlich angesalbt; 1996; [B]. teste G.H. Loos.

*Stachys x ambigua* (*Stachys palustris* x *sylvatica*)

6721/21 W Neudenu, „Pfaffenberg“, Waldweg ca. 50 m N Parkplatz, 6.8.2006; [H].

6819/32 W Eppingen, an der Elsenz ca. 200 m NE Raußmühle, 26.8.1996, [H].

Scrophulariaceae

*Verbascum phlomoides*

6721/31 N Bad Wimpfen, N des Neckars, Westseite der L 1110; 1997; [B].

6921/13 SE Lauffen, „Wasenäcker“, rechtes Neckarufer ca. 0,5 km NW „Krappenfelsen“, mehrere Ex.; 1996/99; [B].

*Veronica praecox*

6720/24 N Offenau, „Rosenberg“, auf Trockenmauer in Weinberglage, spärlich; 1997; [B].

6820/32 W Schluchtern, N „Bolchen“, an Bahntrasse 50–100 m E Bahnübergang, größerer Bestand, 8.6.1996; [H].

Orobanchaceae

*Orobanche ramosa*

6818/24 W Landshausen, „Häuselberg“, Tabakacker direkt N L 553, zahlreich; 9.9.2003; [H].

Rubiaceae

*Galium spurium* subsp. *vaillantii*

6919/14 Zaberfeld, S-Teil „Lehen“, Ackerrand vor Heckensaum, 15.6.2003, [H].

6921/11 NE Lauffen, E „Kappisgraben“, E der Bahntrasse auf Kartoffelacker; 3.8.1996; [H].

Compositae

*Bidens cernua*

8011/43 W Weinstetten, „Bau“, in Kolk südlich Straße zum Rhein, auf Getreibsel (z. T. Schwimmformen!); 6.11.1991; [H].

*Anthemis cotula*

6922/22 zw. Wüstenrot und Hals, SE-Teil „Alter Hau“, auf Maisacker, mäßig zahlreich; 18.6.2000; [H].

*Crepis setosa*

6819/31 E Rohrbach a.G., „Steig“, in Ackergrünbrache; 1996; [B].

6819/42 Stebbach, brachliegende Glatthaferwiese südlich Sportplatz; 1996; [B].

6820/43 W Nordheim-Nordhausen, N „Oberes Meisenhölzle“, in ehemaligem Wildacker und angrenzender Wiese; 1993–96; [B].

*Picris echioides*

6718/34 Östringen, Straßenböschung W-Rand Industriegebiet, sehr zahlreich, 2.7.2006; [B].

6720/43 S Bonfeld, E „Eichhäuser Grund“, E-Seite der L 549, wenig S A6; 6.8.2000; [B], auch später noch beobachtet.

6821/14 Heilbronn, Industriegebiet Nord, Austr. an Abzweigung Karl-Wüst-Str., 25.8.2006, [H].

**Band 7**

## Liliaceae

*Gagea pratensis*

6720/22 Gundelsheim, „Michaelsberg“, ca. 100 m SE Kapelle an Wegrand/Heckensaum; 1998; [H].

*Tulipa sylvestris*

6820/3 SE Neipperg; Fehlangebe!

6820/41 Leingarten-Schluchtern, E-Teil an der Durchgangsstraße in extensiv genutztem Garten, ob spontan?; 1996–98; [B].

## Poaceae

*Setaria viridis* var. *major* (= *Setaria viridis* var. *pycnocoma* (Steud.) Tzvelev)

6819/43 S Eppingen, S „Vogelherd“, Maisacker W-Rand Feldgehölz, 2.8.1996; [H].

*Echinochloa crus-galli* subsp. *spiral*is (Vasing.) Tzvelev

6821/14 Heilbronn, Südrand Industriegebiet Nord, Straßenrand W „Media-Markt“, 17.9.2006; [H]; det. H. Scholz.

„/“ Heilbronn, Industriegebiet Nord, Karl-Wüst-Str. N-Seite wenig W Kreuzung mit Au-Str., 25.8.2006; [H]; det. H. Scholz.

Auf diese Sippe machte Scholz (2003) aufmerksam, dort wird nur ein älterer Beleg aus Baden-Württemberg zitiert. Möglicherweise ist sie aber weiter verbreitet.

*Phleum bertolonii*

6820/34 N Neipperg, „Hohental-Stutz“, Wegrand oberhalb ehem. Steinbruch W Straße, 30.6.1998; [H].

6920/14 W Brackenheim, N „Galgenberg“ Feldweg N Bahntrasse W Bahnübergang; 4.6.2000; [B].

*Phleum paniculatum*

6720/24 N Offenau, „Rosenberg“, an Weinberg wenig oberhalb Bahntrasse, 18.6.1997; [H].

*Koeleria macrantha*

6820/43 NW Nordheim, „Eisenhut“, ca. 100 m SW Feldwegabzweigung zum Gewann „Stübner“, magere Glatthaferwiese, mit *Bromus erectus*, *Briza media*, *Campanula rotundifolia* etc., spärlich; 31.5.1999, [H], conf. D. Lange; 2006 vergeblich gesucht.

6920/14 W Brackenheim, „Galgenberg“, Magerrasen W Sportplatz nahe NW-Rand Plateau, wenige Pflanzen; 14.6.2006; [H], conf. H. Scholz.

*Apera interrupta*

6820/43 NW Nordheim, S „Fallriegel“, in Weinberg mit Graseinsaat, 7.2001; [H], conf. H. Scholz, wohl unbeständig.

6821/41 SE Heilbronn, W „Drei Klängen“, Südostteil der „Waldheide“, beim nördlichen Steinhäufen, 7.6.2000; [H], conf. H. Scholz, ob noch vorhanden?

*Elymus obtusiflorus*

6621/23 N Billigheim, S „Seerain“, Straßböschung direkt S Abzweigung nach Waldmühlbach, 28.6.1998; [H].

## Cyperaceae

*Eleocharis uniglumis*

6820/32 Schwaigern, Leintal am südöstlichen Ortsrand, Flutrinne in Feuchtwiese, 6.5.1994+, 6.7.1995; [H] und an Graben beim Leintalzoog („Untere Mühle“); 1994; [B]

6920/11 W Stockheim, „Eisenbühl“, Feuchtwiese nahe Waldrand, 6.5.1994; [H].

„/“ E Haberschlacht, Forstbachtal E „Wiesenschlag“, 6.5.1994; [H].

6922/12 SE Löwenstein, „Schlagweiler“, auf Waldwiese an feuchter Rinne E Weg; 1995; [B].

*Eleocharis mamillata*

6820/32 NW Schwaigern, N der B 293 in Tümpel an Zufahrt zu den „Römerhöfen“, 6.7.1995; [H], det. T. Gregor.

*Carex cespitosa*

8115/22 SE Röttenbach, S-Teil „Trossinger“, Rand Molinietum mit *Salix starkeana*, 7.7.1996; [H].

## Lemnaceae

*Spirodela polyrhiza*

6721/43 NW Dahlenfeld, Lautenbach, Teich im Schloßpark; 1997; [B].

**DANK**

Mein Dank gilt allen die durch Belegrevisionen und sonstige Unterstützung am Zustandekommen dieser Arbeit beteiligt waren, namentlich M. Engelhardt, E. Foerster, T. Gregor, G. Hügin, D. Lange, G.H. Loos, H. Scholz, O. Sebold, S. Seybold und W. Wimmer.

**LITERATUR**

SEBALD, O.; SEYBOLD, S.; PHILIPPI, G. (Hrsg.) (1990): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. – Bd.1: 618 S., Bd. 2.: 442 S. – Stuttgart (Eugen Ulmer)

– (1992): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs.- Bd. 3: 483 S. Bd. 4: 362 S. – Stuttgart (Eugen Ulmer).

SEBALD, O.; SEYBOLD, S.; PHILIPPI, G.; WÖRZ, A. (Hrsg.) (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. – Bd. 5: 539 S. Bd. 6: 577 S.

– (1998): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. – Bd. 7: 595 S. Bd. 8: 540 S.

SCHOLZ, H. (2003): Wenig bekannte heimische und fremdländische Gräser Deutschlands (Little known native and alien grasses from Germany): Floristische Rundbriefe 36. Jahrg.

(2002), Februar 2003, Heft1/2: 33–44 – Europäischer Universitätsverlag, Dülmen/Bochumer Universitätsverlag.

**WIMMER, W.** (1997): *Myriophyllum heterophyllum* Michaux in Niedersachsen und Bremen sowie seine Bestimmung im vegetativen Zustand. Floristische Rundbriefe 31. Jahrgang, Heft 1: 23–31 – Verlag E. Goltze, Göttingen.